



## Yunity

Tan pequeño.  
Tan compatible.  
Tan inteligente.

Cada huella digital es única

No más llaves perdidas

Extremadamente seguro y conveniente

Garantiza la privacidad

No más reemplazar cerraduras

Bricolaje fácil de realizar

Desbloquea desde cualquier lugar

Conexión con tu hogar inteligente

## CARACTERÍSTICAS



Huella digital



Wi-Fi  
(Opcional)



Código de  
acceso



Bluetooth



Aplicación  
móvil



Instalación  
sencilla



Puerto de  
alimentación

## USOS



### Propietarios de viviendas

Acceso seguro para la familia, comparte llaves temporales con limpiadores o invitados, identifica cuándo los niños están seguros en casa.



### Arrendadores

Aseguren sus propiedades en alquiler, gestionen el acceso desde cualquier lugar, dejen de reemplazar llaves/cerraduras.



### Alquileres vacacionales

Llaves temporales para huéspedes, gestiona códigos de acceso y desbloquea desde cualquier lugar, además recibe notificaciones.



### Pequeñas empresas

Acceso sin llave a la oficina, hasta 100 huellas digitales, hasta 100 códigos de acceso y códigos PIN combinados, registro de actividad, acceso para entregas, etc.


## ACABADO

Níquel  
cepillado



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Blusafe Yunity



Unidad: mm

[www.ofd-blusafe.com](http://www.ofd-blusafe.com)

Diseñado para adaptarse a puertas de 1 3/5" (40mm) — 3 3/20" (80mm) de grosor



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## Blusafe Yunity

|                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estándar                      | CE                                                                                                                                                            |
| Clasificación IP              | IP65                                                                                                                                                          |
| Temperatura de funcionamiento | 20°C ~ 60°C                                                                                                                                                   |
| Humedad                       | 10% ~ 95%RH                                                                                                                                                   |
| Alimentación                  | 2 x 18650 baterías de Li-ion (3.7V 3400mAH cada una, recargables)                                                                                             |
| Duración de la batería        | > 6 meses                                                                                                                                                     |
| Alimentación de respaldo      | 5V/1A Tipo-C                                                                                                                                                  |
| Teclado                       | Compatible                                                                                                                                                    |
| Huella dactilar               | 508dpi (Capacidad máxima de 100 huellas digitales)                                                                                                            |
| Código de acceso              | Capacidad máxima de 100 códigos de acceso                                                                                                                     |
| Aplicación                    | Blusafe Smart App o tu propia aplicación empresarial                                                                                                          |
| Botón de bloqueo/desbloqueo   | Incluido                                                                                                                                                      |
| Bloqueo automático            | Incluido                                                                                                                                                      |
| Wi-Fi                         | Capacidad Wi-Fi con conexión a Puente Wi-Fi                                                                                                                   |
| Plataformas inteligentes      | TUYA                                                                                                                                                          |
| Acabado                       | Níquel Cepillado/Cromo                                                                                                                                        |
| Uso                           | Puertas de entrada utilizando mecanismos de cierre slam-shut o de llave giratoria                                                                             |
| Distancia al borde            | ≥35mm de distancia al borde                                                                                                                                   |
| Tipo de cerradura             | Adecuado para cualquier cerradura que pueda desbloquearse completamente girando la llave                                                                      |
| Grosor de la puerta           | 40-80mm                                                                                                                                                       |
| Advertencia de batería baja   | ≤6.8V                                                                                                                                                         |
| Requisito del Sistema         | Smartphones iOS (11.0 o superior) o Android (6.0 o superior)                                                                                                  |
| Observación                   | Se adapta a cuerpos de cerradura multipunto o de embutir compatibles. El cuerpo de la cerradura no está incluido, pero se puede vender por separado a pedido. |