

Origin Smart Plus

MPLS DE LEVANTAR PARA BLOQUEAR



- Acero inoxidable
- Asegura la privacidad
- Extremadamente conveniente
- Cada huella digital es única
- No más llaves perdidas
- No más reemplazar cerraduras
- Bricolaje fácil de realizar
- Desbloquea desde cualquier lugar
- Conexión con tu hogar inteligente

CARACTERÍSTICAS



Huellas digitales



Wi-Fi
(opcional)



Código de
acceso



Llaves de
respaldo



Bluetooth



Tarjeta



Aplicación
móvil



Instalación
sencilla



Puerto de
alimentación

USOS



Propietarios

Acceso seguro para la familia, comparte llaves temporales con limpiadores/invitados, identifica cuándo los niños están seguros en casa.



Arrendadores

Aseguren sus propiedades en alquiler, gestionen el acceso desde cualquier lugar, dejen de reemplazar llaves/cerraduras.



Alquileres vacacionales

Llaves temporales para huéspedes, gestiona códigos de acceso y desbloquea desde cualquier lugar, además recibe notificaciones.



Pequeñas empresas

Acceso sin llave a la oficina, hasta 100 huellas digitales, hasta 250 códigos de acceso y controles combinados, registro de actividad, acceso para entregas, etc.

MÚLTIPLES ACABADOS



Pulido





Cepillado



Negro

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Origin Smart Plus



Unidad: mm

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Origin Smart Plus

Estándar	CE, IP65 (APROBADO), Proposición 65 de California, UKCA-RED, WEEE, REACH, ROHS, FCC ID (Cumple)
Clasificación IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 60°C
Humedad	10%~95%RH
Capacidad antiestática (ESD)	Contacto con $\pm 8\text{kv}$ y aire con +15kv
Bluetooth	Soporte para Bluetooth 5.0
Wi-Fi	Capacidad Wi-Fi con conexión a Puente Wi-Fi (se vende por separado)
Huella digital	508dpi (Capacidad máxima de 100 huellas digitales)
Tarjeta	2 x tarjetas M1 (Capacidad máxima de 1000 tarjetas)
Código de acceso	Capacidad máxima de 250 códigos de acceso
Timbre	Compatible
Registro y Recordatorio	Batería baja/Desbloqueo/Cierre/Antipalanca/Timbre/Desbloqueo incorrecto continuo
APP	APP TT Lock
Requisitos del sistema	Dispositivos inteligentes iOS (7.0 o superior) o Android (4.3 o superior)
Plataformas Inteligentes	TT Lock
Advertencia de batería baja	$\leq 4.8\text{V}$
Alimentación	4 x pilas alcalinas AAA
Duración de la batería	> 6 meses
Alimentación de emergencia	5V/1A Tipo C
Acabado	Negro/Cepillado/Pulido
Grosor de la puerta	40-90mm
Distancia al borde	$\geq 30\text{mm}$ de distancia al borde
Llaves mecánicas	3 unidades
Tipo de cerradura	Cerraduras multipunto operadas por manija
Uso	Puertas de entrada con cerradura multipunto operada por palanca
Observación	Se adapta a cuerpos de cerradura multipunto o de embutir compatibles. El cuerpo de la cerradura no está incluido, pero se puede vender por separado a pedido.